







Bearbeitung des Mitteldichtungsprofils POS. 3:



Schnitt C-C
M 2:1



Schnitt D-D
M 2:1



Empfehlung

Silikonfuge (Kehlnaht) "OttoSeal S110"

KLEBEN: ISO-GLAS IN DIE PROFILE

Klebstoff: "Dow Corning # 895"

Menge der Klebepunkte:
- Türschuhprofil (oben/unten) (POS. 1 u. 2)
  Klebepunkt-Abstand max. 400 mm
  mindestens 3 Klebepunkte je Profil

- Mitteldichtungsprofil (POS. 3)
  Klebepunkt-Abstand max. 400 mm

Linker Flügel: dargestellt

Rechter Flügel: spiegelbildlich

Verarbeitungshinweise:
a) Lüftungslöcher zur Silikonaushärtung
b) Gläsränder oben und unten der Silikonfarbe entsprechend beschichtet oder Randverbund oben und unten 12-15mm nach innen versetzt. Damit wird verhindert, dass die Innenseite der Profilschenkel sichtbar sind.

		1	**1**	Seitenabschlussdichte	**FH**	**15**	418122
		1	**1**	Mitteldichtung	FH	**14**	418123
		1	**1**	Glas	GBxGH	**13**	.
		2	**2**	Nutenstein	**.**	**12**	417954
		2	**2**	Bürstendichtung	FB-5	**11**	419405
		1	**1**	Verglasungsgummi 1.5	(L1+L2)*2	**10**	401402
		1		Bodengleiter durchgehend	.	**9**	419408
		8	**8**	Senkschraube X25	**4,8x50**	8	419403
		10	**10**	Klotzholz f. Verglasung	4	7	419221
		1	**1**	Silikon / Klebstoff	.	**6**	.
		1	**1**	Türschuhisolierprofil	**FB-45**	**5**	418119
		1	**1**	Führungsprofil	**FB-5**	4	418536
		2	**2**	Mitteldichtungsprofil	**FH**	3	418532
		1	**1**	Türschuhprofil oben	**L1+31.2**	2	418530
		1	**1**	Türschuhprofil unten	**L1+31.2**	**1**	418531
		Stk.	Stk.	Benennung	Masse	Pos.	TID

		II	I	Flügelbreite	**FB =**	
		Schiebeflügel, 26 - 34 Glas	Schiebeflügel, 26 - 34 Glas	Flügelhöhe	**FH =**	
				.	.	
				Glashöhe	**GH = FH-95**	
				Glasbreite	**GB = FB-44**	
				Sichthöhe	**L2 = FH-145**	
				Sichtbreite	**L1 = FB-70**	

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

Sensorik nach Landesvorschriften

Eloxal/Farbe: _____ Schichtdicke: _____ RAL : _____ Zusatzangaben: _____

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:

Flügelfertigungszeichnung | Massstab % | Gezeichet 16.02.2023 MURO | Gut zum Druck

Antriebs-Türtyp: Profilsystem Ausführung
Schiebeflügel LR 32THERM nass verglast

TORMAX AUTOMATIC
TORMAX a Division of LANDERT Group AG
CH-8180 Bulach-Zurich

DokumentenNr.: T3_390_150 | Index C