

Sistemas automáticos de puertas correderas

TORMAX Secure+Therm

El nuevo estándar en puertas correderas automáticas seguras y energéticamente eficientes.

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

Seguridad y eficiencia energética sin concesiones



Ahora, la seguridad y la eficiencia energética en las puertas correderas automáticas tiene un nombre: TORMAX Secure+Therm. Nuestro nuevo sistema de puertas ofrece una protección antirrobo certificada según la clase de resistencia RC 2 y todo ello con un esbelto perfil de puerta separado térmicamente. El sistema combina todas las características de calidad que convierten la entrada en una instalación moderna y llena de eficacia.


Seguridad probada Propietarios de comercios, hoteleros y propietarios de empresas quieren y deben proteger sus edificios contra los robos y vandalismo. Las compañías aseguradoras exigen conceptos de seguridad con el fin de mantener las primas a un nivel reducido. Equipado con el nuevo sistema probado de bloqueo de varios puntos TORMAX y muchas otras características de seguridad adicional, el sistema de puerta corredera TORMAX Secure+Therm ofrece todas las ventajas de una puerta corredera automática y la protección antirrobo necesaria durante los horarios de apertura comercial y al término de la jornada comercial. Todo el sistema está probado y certificado.

Elevada eficiencia energética y estética convincente El frío, el calor, la humedad y también el ruido se quedan fuera con el sistema TORMAX Secure+Therm. Con este sistema de puerta corredera mantendrá un ambiente de alta calidad dentro de su edificio para sus clientes y empleados lo cual sentirán y valorarán el confort de la misma. El sistema de puerta corredera TORMAX Secure+Therm dispone de un perfil delgado y compacto, separado térmicamente, y en el aspecto de la estética no es necesario hacer concesiones.

Tecnología de confianza La calidad al pie de la letra de TORMAX merece la pena. La vida útil, por encima de la media, de los sistemas de puertas, los motores sin mantenimiento y las tecnologías fiables tienen como consecuencia que se produzcan menos interrupciones y menos intervenciones de servicio técnico. Además, el elevado dinamismo de los sistemas de accionamiento TORMAX aumenta el confort en el uso diario. Los costos de funcionamiento se reducen notablemente en comparación con otros sistemas.

Sistema de bloqueo de varios puntos TORMAX para una elevada protección antirrobo

Perfil de marco ligero TORMAX LR 32THERM con separación térmica



Características del producto

- › Protección antirrobo certificado según la clase de resistencia RC 2
- › Perfil de marco ligero con separación térmica para una elevada eficiencia energética
- › Sistema de bloqueo en varios puntos manual o electromecánico integrado en el perfil de la puerta con desbloqueo manual
- › Tecnología TORMAX iMotion probada
- › Variante para rutas de evacuación y salida de emergencia

Parámetros de la puerta	Anchos de paso libre de la puerta 700 – 3000 mm, altura de paso máx. 3000 mm Peso máximo de la hoja: 1×200 kg/2×180 kg Pesos máximos de las hojas en instalaciones de rutas evacuación y salida de emergencia: 1×150 kg/2×130 kg
Automatismos de puerta corredera	TORMAX iMotion 2302, TORMAX iMotion 2302.R (para rutas de emergencia) Motor síncrono sin engranaje, dinámico, silencioso, eficiente, duradero Altura de construcción 150 mm con carril guía que absorbe las vibraciones, grandes rodillos silenciosos tipo tándem y contrarrodillos para un guiado sin holgura de las hojas Protección múltiple contra salida de la hoja en movimiento con enganche lateral Control modular, programable TORMAX iMotion con una funcionalidad sobresaliente y funciones de control y de diagnóstico completas 6 modos de operación (automático, apertura reducida, salida, apertura continua, cerrado, funcionamiento manual)
Perfil de puerta	Perfil de marco ligero TORMAX LR 32THERM con separación térmica Sistema de bloqueo en varios puntos integrado con desbloqueo manual Perfil de 40 mm de grosor Vidriado de 32 mm de espesor nominal, para acristalamiento aislante
Cristal de seguridad aislante	Vidrio RC 2 contra ataques: P4A según EN 356
Opciones	Rutas de salida de emergencia: apertura de emergencia electromecánica Módulo de batería para funcionamiento de emergencia Diversos módulos para la ampliación del control; otras entradas y salidas, módulos de red Apertura de emergencia mecánica Posibilidad de distintos modelos de cilindros de cierre
Homologaciones	CE (EN 16005/DIN 18650; certificado TÜV) EN 1627; certificado PFB Preparado para EN 16361 (EN 1026, EN 1027, EN 12211)

the passion to drive doors

Su socio ideal para cualquier sistema de puertas automáticas

Con el primer accionamiento de puertas automáticas de Europa en 1951 se asentaron las bases de la marca TORMAX. TORMAX es un fabricante líder de sistemas de puertas automáticas y esta presente en todo el mundo con 20 dependencias y 500+ distribuidores certificados.

TORMAX es sinónimo de automatización de puertas de alta tecnología, fiable e innovadora. Como empresa independiente industrial suiza y operaciones en todo el mundo, ofrecemos toda la gama de sistemas de puertas automáticas y garantizamos el perfecto funcionamiento a lo largo de toda su vida útil.


Para que en todo momento pueda tomar la decisión correcta para el éxito de su proyecto, nuestros asesores técnicos le acompañan desde el momento de la planificación, producción, supervisión de la construcción, y hasta la instalación. Nuestras dependencias así como también su distribuidor TORMAX le informará con mucho gusto sobre los sistemas de puertas automáticas adecuados, le mostrará soluciones innovadoras, instalaciones fiables y rentables ya realizadas y también hará posibles sus exigencias especiales.

¡Póngase en contacto con el pionero en sistemas de puertas automáticas!

www.tormax.com




Sistemas de puertas batientes



Sistemas de puertas correderas



Sistemas de puertas plegables



Sistemas de puertas giratorias