

Автоматические системы раздвижных дверей

TORMAX Secure+Therm

Новый стандарт безопасных и энергосберегающих автоматических раздвижных дверей

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

Беспрецедентная безопасность и энергоэффективность

У безопасных и энергоэффективных автоматических раздвижных дверей теперь есть имя – TORMAX Secure+Therm. Наша новая дверная система гарантирует защиту от взлома в соответствии с классом защиты RC 2; при этом в ней используется узкий, термически разделенный дверной профиль. Он сочетает в себе все качества, превращающие вашу входную группу в современный и ценный объект.


Безопасность, подтвержденная результатами испытаний Владельцы магазинов, управляющие отелями и владельцы компаний хотят и вынуждены защищать свои здания от взлома и вандализма. Страховые компании требуют принятия мер безопасности для снижения страховых взносов. Оборудованные замками многостороннего запирания TORMAX и множеством других средств обеспечения безопасности, системы раздвижных дверей TORMAX Secure+Therm предоставляют все преимущества автоматических раздвижных дверей в рабочие часы и гарантируют необходимую защиту от взлома после закрытия. Система прошла проверку и имеет необходимые сертификаты.

Высокая энергоэффективность и впечатляющие эстетические характеристики С TORMAX Secure+Therm холод, жара, сырость и шум останутся на улице. Использование данной системы раздвижных дверей создает в вашем здании атмосферу чистоты. Клиенты и сотрудники чувствуют и ценят комфорт, а ввиду того что в системе раздвижных дверей TORMAX Secure+Therm используется очень узкий, термически разделённый профиль, вам не приходится жертвовать эстетикой.

Надежная технология Общеизвестное качество TORMAX говорит само за себя. Срок службы дверных систем выше среднего; не требующие обслуживания электромоторы и надежная технология обеспечивают сокращение частоты перебоев и вызовов специалистов для проведения обслуживания. Более того, отличные эксплуатационные характеристики приводных систем TORMAX повышают удобство ежедневного использования. По сравнению с альтернативными системами суммарные эксплуатационные расходы значительно снижаются.

Замки многостороннего запирания TORMAX – защита от взлома

Облегченный профиль с терморазрывом TORMAX LR 32THERM



Знакомство с характеристиками продукции

- › Подтвержденная сертификатом защита от взлома класса RC 2
- › Использование термически разделенного облегченного дверного профиля для эффективного использования энергии
- › Ручной или электромеханический замок многостороннего запираения с ручным отпусанием, встроенный в дверной профиль
- › Проверенная технология приводов TORMAX iMotion
- › Специальные опции для дверей аварийных и запасных выходов (RER)

Параметры двери	Ширина проема: 700–3000 мм, максимальная габаритная высота: 3000 мм Максимальный вес дверных створок: 1×200 кг / 2×180 кг Максимальный вес дверных створок в системе RER: 1×150 кг / 2×130 кг
Привод раздвижной двери	TORMAX iMotion 2302, TORMAX iMotion 2302.R (для RER) Синхронный электродвигатель без зубчатой передачи, динамичный, тихий, эффективный и долговечный Высота конструкции 150 мм, включая вибропоглощающие направляющие, большие тихие тандемные ролики и опорные ролики, обеспечивающие отсутствие мертвого хода раздвижной двери Многорычажная система защиты с поперечной блокировкой Модульный, программируемый, оснащенный микропроцессором блок управления TORMAX iMotion обладает отличными эксплуатационными характеристиками и предусматривает возможность всестороннего мониторинга и диагностики Шесть режимов работы (Автоматический, Ограниченное открытие, Выход, Постоянно открытые двери, Выключено, Обслуживание вручную)
Профиль двери	Термически разделенный облегченный профиль TORMAX LR 32THERM Встроенный замок многостороннего запираения с ручным отпусанием Толщина профиля 40 мм Номинальная толщина стекла в стеклопакете 32 мм
Теплоизоляционное ударопрочное стекло	Ударопрочное стекло RC 2: P4A, соответствующее требованиям стандарта EN 356
Опции	RER: электромеханическое открытие дверей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций Аккумулятор, используемый при аварийном режиме работы Различные модули для расширения возможностей блока управления; дополнительные входы и выходы, сетевые модули Механическое открытие дверей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций Могут использоваться различные типы цилиндров замка
Сертификаты	CE (EN 16005 / DIN 18650; TÜV сертифицировано) EN 1627; PfB (Центр проведения испытаний конструктивных элементов зданий) Подготовка к сертификации EN 16361 (EN 1026, EN 1027, EN 12211)

the passion to drive doors

Ваш идеальный партнер для каждой автоматической дверной системы

Компания TORMAX установила первую в Европе автоматическую дверь в 1951 году. Сегодня компания является ведущим мировым производителем автоматических дверных систем, с 20 компаниями-партнерами и 500+ сертифицированными дистрибьюторами.

TORMAX представляет технически совершенные, надежные и инновационные системы автоматизации дверей. Будучи независимой швейцарской компанией, осуществляющей деятельность по всему миру, мы предлагаем весь ассортимент автоматических дверных систем и гарантируем их безотказную эксплуатацию в течение всего срока службы.


Наши квалифицированные технические специалисты оказывают клиентам поддержку на этапах планирования, производства, контроля проектирования и установки с тем, чтобы клиенты всегда могли принять верное решение, которое в конечном итоге обеспечит успех проекту. Ваш партнер TORMAX с удовольствием проконсультирует вас о подходящих дверных системах и продемонстрирует инновационные решения, поможет внедрить экономически эффективные и надежные системы или обратит ваше внимание на особые требования.

Сотрудничайте с пионерами автоматических дверных систем!

www.tormax.com




Системы распашных дверей



Системы раздвижных дверей



Системы складных дверей



Системы револьверных дверей