


**PLAN DE CABLAGE**  
**iMotion 2301/2401**

**NV Tormax Belgium SA**  
**Gontrode Heirweg 186 - 9090 Melle**  
**Tel. 09/272 72 72 Fax 09/252 42 24**



**VUE INTERIEURE**  
**GAUCHE HAUTEUR MOTEUR**



N°	Description	Câble	Remarques
1	Alimentation 1 x 220V - 16A	2 x 2,5 mm + 2,5 mm	
2	Détection radar	-	
3	Cellule-photo	-	
4	Interrupteur-sélecteur	6 x 0,14 mm câble téléphonique plat ou UTP	Distance < 30m
5	Interrupteur à impulsion à clef	2 x 0,25 mm	
6	Bouton-poussoir	2 x 0,25 mm	
7	Bloquage mécanique interrupteur-sélecteur	2 x 0,25 mm	
8	Contact parlophone / téléphonie	2 x 0,25 mm contact NO sans potentiel	
9	Bouton de secours	2 x 0,25 mm	
10	Clavier à code -> alimentation clavier dans l'entraînement -> alimentation clavier externe	2 x 0,25 mm 4 x 0,25 mm 2 x 0,25 mm	clavier à code -> entraînement entraînement -> alimentation clavier à code -> alimentation
11	Lecteur de badge	4 x 0,25 mm contact NO sans potentiel	normal : contact NO avec badge : impulsion fermée
12	Raccordement détection incendie	2 x 0,25 mm contact NC	normal : contact NC incendie : contact ouvert
13	Raccordement contact pour sonnette	2 x 0,25 mm contact relais NO	
14	.....		
15	.....		